ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
АРБУЗИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
пров. Короткий, 13, смт. Арбузинка, Миколаївська обл., 55301, тел.: (05132) 3-01-37
вул. Дружби народів, 23, оф. 85, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.,
55001, тел.: (05136) 5-79-71,
e-mail: ugukr_dpss@dpssmk.gov.ua, e-mail: arb_dpss@dpssmk.gov.ua
код ЄДРПОУ 40327023

На _____ від _____

Начальнику управління з
питань надзвичайних
ситуацій та взаємодії
з правоохоронними
органами Южноукраїнської
міської ради
Івану КОЛЕСНИКОВУ

Арбузинське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області до п. 1 проекту протоколу №6 планового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради повідомляє про наступне.

Фахівцем Арбузинського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області відповідно до розпорядження Южноукраїнського міського голови від 21.06.2022 №145-р прийнята участь в роботі комісії щодо обстеження закладів загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради, з метою організації 2022-2023 навчального року в закладах освіти.

За результатами проведених комісійних обстежень встановлено, що заклади загальної середньої освіти не відповідають безпечними умовам перебування дітей та персоналу у воєнний час, будівлі та укриття не відповідають вимогам чинних нормативних актів, а саме: не проведено ревізії мереж водопостачання, водовідведення, вентиляції, освітлення, відсутній лабораторний контроль питної води, лабораторний контроль показників мікроклімату, освітлення; відсутні данні про ревізії та заміну фільтрів на установках по доочистці питної води, відсутні данні про проведення дератизаційних, дезінсекційних заходів, відсутні дані про проходження медичного огляду працівниками закладу, не узгоджене перспективне двотижневе меню.

Станом на 20.09.2022 від управління освіти Южноукраїнської міської ради інформації щодо виконання наданих пропозицій відповідно до листа

№Вих-14.14-05/14.14.1-14-11/223-22 від
20.09.2022

Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області від 29.08.2022 №14.14.2-2-09/3409-22 не надходило.

Для забезпечення створення безпечних умов перебування учнів у закладах освіти Южноукраїнської міської ради під час очного освітнього процесу пропонуємо:

1. Забезпечити проведення ревізії мереж водопостачання, водовідведення, вентиляції, освітлення.
2. Організувати проведення ревізії та заміну фільтрів на установках по доочистці питної води в закладах освіти. Представити акт виконаних робіт.
3. Організувати проведення лабораторного контролю питної води, показників мікроклімату, освітлення.
4. Організувати проведення дератизаційних, дезінсекційних, заходів в закладах.
5. Організувати працівників ЗЗСО проходження обов'язкових медичних оглядів відповідно до законодавства.
6. Зобов'язати керівників розробити та надати на прогодження до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області двотижневе перспективне меню.

Заступник начальника управління Тетяна ПАТАЛАШЕНКО